



## Aumente a intensidade das suas emoções

Em 2015, a primeira TRACER 900 mudou a classe Sport Touring para sempre. Com um motor CP3 de binário elevado, quadro desportivo e máxima versatilidade, tornou-se a moto eleita por mais de 50.000 motociclistas europeus que pretendem uma moto polivalente ágil e com muita atitude. Esta é, provavelmente sem surpresa, a moto mais vendida na sua classe.

Equipada com um potente motor CP3 de 890 cc, bem como um chassis Deltabox em alumínio ágil e reativo, e incluindo as mais sofisticadas ajudas eletrónicas à condução da moto Supersport R1 dominante da Yamaha, a TRACER 9 está pronta para intensificar as suas emoções.

Desportiva, leve e fácil de conduzir, a TRACER 9 é uma moto que está sempre pronta para fazer o que quiser e levá-lo para onde desejar. Com as suas especificações gerais elevadas, bem como uma carenagem aerodinâmica robusta, bagagem em 3 malas e um desempenho global forte em todos os sentidos, esta sport tourer de especificações elevadas está preparada




- Motor CP3 de 890 cc em conformidade com a norma EU5
- Quadro leve em alumínio fundido CF
- Capacidade total para 3 malas
- IMU de 6 eixos com ajudas à condução sensíveis à inclinação lateral
- Design e estilo de nova geração
- Iluminação integralmente em LED
- Indicadores TFT gémeos de 3,5"
- Jantes SpinForged leves
- Suspensão regulável, actualizada
- Assento regulável de 2 posições
- Carenagem aerodinâmica
- Sistema de controlo da velocidade de cruzeiro

# Aumente a intensidade das suas emoções

Quer o seu destino de sonho esteja perto ou longe, a TRACER 9 é a forma mais inspiradora e emocionante de viajar. O Touring é muito mais do que apenas conduzir e esta moto, com a sua ergonomia simples, carenagem aerodinâmica e generosa capacidade de bagagem, foi concebida para assegurar que o piloto e o passageiro possam desfrutar de cada minuto de cada viagem.


O seu motor económico CP3 de 890 cc e binário elevado tem a flexibilidade necessária para circular à velocidade que lhe pareça mais adequada. Além disso, com a capacidade de percorrer mais de 350 km sem reabastecimentos, pode cobrir grandes distâncias num único dia. Quando se sente com vontade de ir mais além, a TRACER 9 tem a potência e agilidade para sentir a adrenalina a fluir nas lendárias estradas de montanha da Europa.

Para onde quer que viaje, pode sempre contar com a tecnologia inteligente da TRACER 9 para tornar cada viagem mais excitante. A sua IMU de 6 eixos regula as ajudas eletrónicas à condução sensíveis à inclinação que proporcionam controlo e confiança em diferentes condições de piso e meteorologia, enquanto os duplos painéis TFT e a iluminação totalmente LED acentuam as especificações premium desta versátil Sport Tourer.



## Motor CP3 de 890 cc em conformidade com a norma EUROS

O motor CP3 de 890 cc com refrigeração líquida, que desenvolve níveis mais altos de binário linear de baixas a médias rotações, produz uma impressionante aceleração e velocidades de saída de curva emocionantes, que fazem da TRACER 9 a mais desportiva de sempre. As relações de transmissão otimizadas e a embraiagem A&S oferecem um desempenho extremamente suave. Além disso, o glorioso rugido do novo escape de ponteira dupla e o sistema de admissão reformulado intensificam a emoção de cada viagem.



## Quadro leve em alumínio fundido CF

A TRACER 9 está equipada com um leve quadro Deltabox em alumínio fundido CF que proporciona níveis elevados de rigidez. Estas características aliam a agilidade de um moto desportiva à estabilidade. Para uma excelente estabilidade a alta velocidade, combinada com uma condução desportiva nas curvas e agilidade, está também instalado um braço oscilante em alumínio especificamente para a TRACER 9.



## Capacidade total para 3 malas

A TRACER 9 oferece a opção de colocar um total de 3 malas rígidas oferecendo mais espaço para levar mais bagagem para si e para o passageiro. Concebida para suportar até 193 kg a bordo, esta moto versátil é uma verdadeira Sport Tourer em todos os sentidos.



## Unidade IMU de 6 eixos com ajudas à condução sensíveis à inclinação

A TRACER 9 está equipada com algumas das mais avançadas ajudas eletrónicas à condução para maior confiança e controlo de grande precisão em diferentes condições de piso e meteorologia. Desenvolvida a partir da R1M, a compacta unidade IMU de 6 eixos regula o Sistema de controlo de tração (TCS) de 3 modos sensível à inclinação, o Sistema de Controlo do Escorregamento da Embraiagem (SCS), o Sistema de Controlo de Elevação (LIF) da roda dianteira e o sistema de controlo de travão (BC).



## Design e estilo de nova geração

O design compacto e aerodinâmico da carenagem confere à TRACER 9 uma aparência moderna e impressionante que transmite na perfeição o emocionante carácter desportivo da moto, a par das suas versáteis capacidades de touring. A carenagem leve torna a condução mais confortável nas grandes distâncias e o depósito de combustível de 18 litros oferece uma autonomia de mais de 350 km entre abastecimentos.



## Iluminação integralmente em LED

A iluminação LED compacta está bem presente na TRACER 9. Os faróis de foco único separados para máximos e médios conferem à moto uma aparência dinâmica e oferecem uma iluminação superior em qualquer situação. Os piscas LED reforçam o estatuto premium da moto, com o farolim traseiro característico da família TRACER a melhorar a aparência da moto leve e a sensação desportiva.



Motor	
Tipo de motor	Refrigeração líquida;4 tempos;4 válvulas;3 cilindros;DOHC
Cilindrada	890
Diâmetro x curso	78 x 62,1 mm
Taxa de compressão	11.5:1
Potência máxima	87,5 kW (119 PS) a 10.000 rpm
Binário máximo	93 Nm (9,5 kg-m) a 7000 rpm
Sistema de lubrificação	Cárter húmido
Tipo de embraiagem	Húmida;Multidisco
Sistema de ignição	TCI
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de transmissão	Sincronizada;6 velocidades
Transmissão final	Corrente
Consumo de combustível	5.0 L/100km
emissões CO2	116 g/km
Alimentação	Injeção Electrónica de Combustível

Chassis	
Quadro	Diamante
Ângulo do avanço de roda	25° 00'
Trail	108 mm
Sistema de suspensão dianteira	Forquilha telescópica
Sistema de suspensão traseira	Braço oscilante
Curso dianteiro	130 mm
Curso traseiro	137 mm
Travão dianteiro	Hidráulico, dois discos, Ø298 mm
Travão traseiro	Hidráulico, um disco, Ø245 mm
Pneu dianteiro	120/70Z R17 M/C (58 W) (sem câmara)
Pneu traseiro	180/55Z R17 M/C (73 W) (sem câmara)

Dimensões	
Comprimento total	2175 mm
Largura total	885 mm
Altura total	1430 mm - 1470 mm
Altura do assento	810 mm - 825 mm
Distância entre eixos	1500 mm
Distância mínima ao solo	135 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina)	213 kg
Capacidade Dep. Combustível	18.7 l
Capacidade Dep. Óleo	3,5 l

Use sempre capacete, proteção para os olhos e vestuário apropriado. A Yamaha recomenda uma condução segura e respeito pelos outros utilizadores da via e pelo ambiente. As imagens apresentadas podem retratar um piloto profissional em condições controladas ou num circuito fechado. As informações são de caráter geral e todos os produtos e especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio. Consulte o seu concessionário Yamaha.