



## Agilidade elevada, versatilidade total.

O chassis compacto de curta distância entre eixos do Wolverine X4 foi desenvolvido para enfrentar terrenos difíceis com total confiança e a suspensão traseira com autonivelamento mantém a distância ao solo para uma condução suave mesmo quando está totalmente carregado.

Para mais conforto, o banco do condutor e o volante são ajustáveis e os bancos traseiros podem ser rebatidos para aumentar a capacidade de carga. O nosso novo motor de 850 cc com dois cilindros paralelos proporciona toda a potência necessária e as conversas entre os passageiros são facilitadas graças aos níveis ultrabaixos de ruído e vibração do X4.

Com a nossa vasta gama de acessórios genuínos integrados, é fácil criar um Wolverine X4 à sua imagem.




- Novo Side By Side de 4 lugares da Yamaha
- Níveis elevados de capacidade, conforto e confiança
- Concebido para acomodar 4 adultos
- Ideal para momentos de lazer e transporte de cargas leves
- Chassis compacto e ágil, baixo centro de gravidade
- Novo e potente motor de dois cilindros paralelo de 850 cc
- Versatilidade confiante em pisos todo-o-terreno
- Silencioso, suave e confortável
- Resistente, duradouro e adaptável
- Ideal para utilizadores novos e experientes
- Boa capacidade de carga e de reboque



## Potente motor de 850 cc com dois cilindros

O motor de 850 cc com dois cilindros paralelos oferece níveis elevados de binário linear, conferindo ao X4 a capacidade de transportar facilmente 4 adultos e a respetiva carga em locais difíceis e montanhosos. Para uma força propulsora mais forte a velocidades baixas e altas, o design de conceito de planos cruzados inclui um curso do pistão longo, em conjunto com uma cambota de 270 graus.



## Chassis compacto e ágil

O chassis compacto do Wolverine X4 inclui uma curta distância entre eixos de apenas 2100 mm, tendo apenas mais 35 mm do que o modelo Wolverine R de 2 lugares. Com um comprimento total de 3100 mm e uma largura de 1580 mm, este é um dos modelos SxS mais versáteis, ágeis e fáceis de manobrar na categoria de 4 lugares.



## Interior silencioso e confortável

Não poupámos esforços para garantirmos que o condutor e os passageiros podem desfrutar de viagens silenciosas e relaxantes. Os sistemas de admissão e escape de grande volume reduzem significativamente o ruído do motor e facilitam a audição das conversas entre os ocupantes, ao passo que os apoios em borracha do motor e o amplo isolamento do chassis minimizam a vibração do piso.



## Amortecedores traseiros com autonivelamento

Quer se desloque sozinho ou com passageiros e carga, a suspensão traseira com autonivelamento garante que todas as viagens são confortáveis. Independentemente da carga, este sistema de suspensão traseira inteligente ajuda a manter uma altura de condução consistente que melhora a qualidade de andamento em geral, mesmo em terrenos acidentados.



## 4 bancos de encosto elevado com tamanho normal

O Wolverine X4 está equipado com bancos de tamanho normal concebidos para acomodar 4 passageiros confortavelmente. Estes luxuosos bancos de encosto elevado permitem que o condutor e os passageiros desfrutem de viagens relaxantes e agradáveis, mesmo nos terrenos mais extremos.



## Configuração adaptável e versátil

Com uma capacidade de ajuste dianteira/traseira de 100 mm, o banco do condutor pode ser configurado de acordo com as suas preferências individuais e o volante pode ser inclinado até 12 graus para otimizar a ergonomia. Quando não transportar passageiros na parte de trás, os dois bancos traseiros podem ser rebatidos para aumentar a capacidade e o tamanho da caixa de carga.

## Motor

Tipo de motor	Bicilindrico paralelo;4 tempos;refrigeração líquida;DOHC
Cilindrada	847cc
Diâmetro x curso	82 mm x 80.2 mm
Taxa de compressão	10.5 : 1
Sistema de lubrificação	Cárter seco
Sistema de combustível	Acelerador eletrônico Drive-by-wire com injeção de combustível Mikuni com duas rampas de admissão de 36mm
Sistema de ignição	TCI
Sistema de arranque	Elétrico
Sistema de transmissão	Yamaha Ultramatic® CVT automática V-belt
Sistema de transmissão	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD com bloqueio de diferencial
Transmissão final	Veio

## Chassis

Sistema de suspensão dianteira	Suspensão independente de duplo braço com barra estabilizadora, curso de roda de 221mm com ajuste de pré carga da mola
Sistema de suspensão traseira	Suspensão independente de duplo braço com barra estabilizadora, curso de roda de 226mm com amortecedores auto nivelantes consoante a carga
Travão dianteiro	Disco duplo ventilado hidráulico
Travão traseiro	Travão de estacionamento montado no veio;Disco duplo ventilado hidráulico
Pneu dianteiros	MAXXIS MU75, AT26 x 8-12
Pneus traseiros	MAXXIS MU76, AT26 x 10-12

## Dimensões

Comprimento total	3,100 mm
Largura total	1,519 mm
Altura total	1,960 mm
Distância entre eixos	2,100 mm
Raio mín. de viragem	4.5m
Distância mínima ao solo	273 mm
Peso (incluindo óleo e gasolina)	754kg
Capacidade do depósito de combustível	35L
Capacidade do depósito de óleo	4.4L

## Limites de carregamento

Plataforma de carga	71kg
---------------------	------

## Características adicionais

Sistema de direcção	Direção de cremalheira, eletricamente assistida
Capacidade de reboque	900 kg
	Instrumentos em painel LCD digital com indicador do nível de combustível, velocímetro, conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial, indicador de manutenção, conta-horas, indicador de 2WD/4WD/bloqueio do diferencial, indicador de mudança L/H/N/R, indicador de travão de estacionamento, luz de aviso do motor, indicador e luz de aviso da temperatura da água e indicador da bateria

As especificações e o aspeto dos produtos Yamaha podem sofrer periodicamente alterações sem aviso prévio; as especificações e as imagens incluídas neste documento destinam-se a fins meramente ilustrativos, não constituindo descrições contratuais dos produtos. Alguns modelos são apresentados com acessórios opcionais. Os veículos Side-by-Side da Yamaha destinam-se a ser utilizados dentro dos limites do respetivo design. Caso se aplique, os valores de reboque de cargas em segurança e da capacidade máxima de carga encontram-se no manual do proprietário. Por questões de durabilidade, fiabilidade e, acima de tudo, segurança do condutor e do passageiro, as capacidades recomendadas não devem ser excedidas em circunstância alguma. Recomenda-se que os nossos veículos Side-by-Side sejam utilizados exclusivamente por condutores com pelo menos 16 anos de idade.